

世界初の
1台2役浄水器

YS05ZJW

水と空気で
清潔な空間を
ノンケミカルな
暮らし方。

YS05ZJWは1台2役 オゾン水 + 浄水器

シンプル

スイッチ1つで2つの水



NEW
ワンタッチ切替式シャワーヘッド
ストレート&シャワー



Oxygen
WATER!!

高度浄水

酸素で変わる現代生活

- スポーツ時の水分補修に
- ダイエット&美容サポートに
- 愛煙家のためのサポート飲料



Ozone
Resolution
WATER!!

オゾン水

分解水の分解効果を実現

- 日常使用で常時除菌
- 野菜についた農薬も除去
- うがいで口内健康

YS05ZJWは1台2役

トリプル処理で酸素充填

その

1

たっぷり飲む酸素
高度浄水（飲用）

酸素豊富水

高度浄水

フィルター+オゾン+活性炭。トリプル処理だから無菌です。高度浄水はの酸素が一般の水道水の約10倍(20mg/ℓ)だから、頭と体も心もすっきり。飲料水や調理水に使うことで、毎日の生活がおいしく健康的なものに変わります。



リフレッシュ



■スポーツサポート飲料

失われた水分と酸素を効率良く補給できます。

■受験勉強に

長時間の受験勉強などのリフレッシュ・疲労回復に最適。

健康



■ダイエットサポートに

ただ痩せるためというよりも、美しくヘルシーな体になるために。

■愛煙家の方に

タバコやストレスなどで発生する活性酸素には、十分な酸素補給を。

美食



■料理が美味しくなる！

昔から、料理の世界では『料理は水から』といわれ、飲めば美人になるという水があるくらい、水は重要なものです。酸素を含んだヘルシーでおいしいお水でとってもおいしい料理をつくりましょう。



高度浄水（無菌処理精製）のしくみ



世界初

独自技術を起用!! YS05ZJW の快適・健康・安心生活

特許を取得したエジェクター技術により、当社独自のオゾン処理した水に更に酸素を充填しました。YS05ZJWは通常の水道水の酸素量（3～5mg/L）に比べ、約5倍（15～20mg/L）の酸素を溶解させた浄水・富酸素水です。

YS05ZJWは1台2役

特許取得技術使用！

水道水が分解水に オゾン水

その

2

分解水

オゾン水

オゾンを含んだ分解水は、2次公害の心配も無く
環境にも配慮されています。

除菌・脱臭・分解効果が高く、子供のうがいや手洗いなど、
日々の健康・洗浄にもオゾン水は役立ちます。



オゾン水 除菌

●生鮮食品の除菌・脱臭に

生鮮食品を洗浄することで、除菌・脱臭。
食品のみずみずしさを長持ちさせ鮮度を保持します。
約2万件の食品工場にて活用されています。(平成20年3月現在)

●うがい・手洗い・洗口剤として

オゾン水でうがいをすれば、虫歯予防や口臭のカットに効果があります。
ピリッしなくてしっかり除菌・漂白効果もあります。
約1400件の病院・歯科医院にて活用されています。(平成20年3月現在)

●毎日のシンク清掃・ヌメリ取りに

オゾン水でシンクまわりをキレイに洗浄。

●野菜の農薬の除去に

生鮮食品についた農薬も、オゾン水は分解。
一般の水道水と比較して、約2～3倍の分解効果。
※武庫川女子大学薬学部調べ

●お風呂・トイレの消臭

清潔で健康的な生活のために、お台所用具を洗浄。

オゾン水 臭消

オゾン水 除菌

●赤ちゃん用具・ペット用具の除菌

赤ちゃんの哺乳瓶・おもちゃの洗浄に安心してお使いください。

オゾン水 臭消

●ペットの臭いに

ご家庭のあちこちについたペットの臭いを元から消臭。

●生活用品の消臭

ソファやカーテンの消臭にも安心してお使いください。
霧吹きを利用するとより効果的に消臭できます。



世界初!! スイッチ一つで高度浄水&オゾン水



YS05ZJW は1台2役
その**1** 無菌処理
高度浄水

YS05ZJW は1台2役
その**2** 除菌効果
オゾン水

トリプル処理で無菌効果

フィルター+オゾン+活性炭の当社独自の水処理。

高度浄水は酸素が豊富

酸素が一般の水道水の約10倍だから、頭と体もスッキリ。

飲料水・調理水に最適

酸素と水だけでノンケミカルで健康的を実現した水です。

オゾン水は分解効果が高い

オゾン水の分解効果で、薬品を使わずに環境に優しい除菌・洗浄ができます。排水もキレイになります。

オゾン水は除菌効果が高い

薬品を使わないので、安全に野菜や果物等の生鮮食品の洗浄にもご使用いただけます。

オゾン水は脱臭効果が高い

清潔で健康的な生活のために、家庭内を除菌。脱臭できます。

定格・仕様

電源電圧	AC100V 50/60Hz
吸水圧力	水道水 使用圧力 4～1kgf/cm ²
吐 出 量	5L/分
寸 法	300mm(巾)×300mm(高さ)×150mm(奥行き)
本体材質	ステンレス製
重 量	8.5kg

●スイッチ切換え毎の特殊性能仕様

オゾン水(オゾン濃度)	0.6～0.8mg/L
酸素豊富水(酸素濃度)	15～20mg/L

* 壁掛けも可能です(別部品が必要) * 本品は医療用品ではありません

別売り関連部品

- OPTION -

空気処理剤(乾燥剤のみ)

4,500 円

約1年間を目安として交換してください。
(1日1時間使用時)

分解剤カートリッジ

9,000 円

約1年間を目安として交換してください。
(1日1時間使用時)

活性炭カートリッジ

12,000 円

約1年間を目安として交換してください。
(1日1時間使用時)

◆ 製品の仕様および概観の一部を予告無く変更することがあります ◆ 詳しくは取扱説明書をご覧ください
<http://www.ozon-uv.com/>